



SITO

KATALOGUE



BANJA LUKA

Ive Andrića 28
78 000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina

Telefon/Fax:
+387 (0) 51 212 401
+387 (0) 51 212 403
+387 (0) 51 212 439


info-bl@eko-ing.com

SARAJEVO

Nurudina Gackića 54
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon/Fax:
+387 (0) 33 203 569
+387 (0) 65 464 744

info-sa@eko-ing.com



Sto za sito 1 boja,precizni (vakum)
3096



Kada za pranje sita
3098



Sto za sito 1 boja, precizni
3095



Sto za sito 1 boja
3118



Karusel 4-4 ručni
3097



Karusel 6-6 ručni



Karusel mini s međusušarom
i 2 sita
3004



Mini karusel
4-1, 4-2 ručni



Plata za karusel MT-21FP
3101



Silikonska guma
38x38 SP15, 40x50 SP20
3005 3006



Stol za razvijanje
741



Međusušara



SZK96,900 Dirasol 22

56



DYL33,900 Dirasol 25

55



DMM14,900 Dirasol 915

50



DM916,900 Dirasol 916

52



D-915 Sezibilizator

58



ZE720- Adhesion Master

1132



ZC521-1 (usporivač)

1130



ZE571-1 S.599 (razredivač)

405



Z592-1 S.303 WB (usporivač)

1129



ZV553-1 (usporivač)

286



ZV551-1 (razredivač i čistač)

1128



ZE574-1 (usporivač)

406



Density toner

1137



IA499 fix spray 640 ml

81



IA510 T-FIX spray
adhes 640ml

82



ARW11 Aerostat
anti-stat spray

84



SFL93-1 serifix 1l

77



SFE05-120 serifix
catalyst 120ml

79



SSL41-100 seristrip 100 g

60



SSL41-1 seristrip 1kg

61



SML51-1 Prep 102

74



SML51-5 Seriprep 102

75



SML34-1

72



SML34-5 Prep 101

73



SVL38-1 Screen cleaner SV

62



SVL38-15 screen cleaner

63



ANS81-1 antistain ultra

91



ANS81-5 Antistain Ultra

92



WRG20-1 filler wr

90



ZT639-5 seriwash

87



ZT639-15 seriwash

50



SHH65-1 Antistain RAPID

70



SJL53-1 antistain paste

64



Alu.držać za gume

16



Kada za emulziju MT-SC 1

1028



Čepovi-kada za emulziju

1023

LJEPILO U PRAHU

219	XM378/0.5 TRANS.ADH.POWDER
220	XM378/15 TRNS.ADH.POWDER
513	LJEPILO U PRAHU UNEX4037/0.5 KG
510	LJEPILO U PRAHU UNEX4037/1 KG
516	LJEPILO U PRAHU UNEX4037/20 KG
511	LJEPILO U PRAHU UNEX4126/0.5 KG
	LJEPILO U PRAHU UNEX4126/1 KG
515	LJEPILO U PRAHU UNEX4126/20 KG
514	LJEPILO U PRAHU UNEXPEST4M/0.5 KG
	LJEPILO U PRAHU UNEXPEST4M/20 KG



RAKEL GUMA I KADICA

7	SERILOR SR1 50*9 P0 65 SH
8	SERILOR SR1 50*9 P0 75 SH
9	SERILOR SR1 50*9 P0 85 SH
11	SERILOR HR1 25*5 P5 75 SH
12	SERILOR HR1 50*9 P0 65 SH
13	SERILOR HR1 50*9 P0 75 SH
14	SERILOR HR1 50*9 P0 85 SH
15	SERILOR HR1 50*9 P0 65/90/65 SH
17	SERILOR HR1 25*5 P5 85 SH
22	SERILOR HR1 70*5 P0 85 SH

crvena rakel guma
 zelena rakel guma
 plava rakel guma
 srednja bijela rakel guma
 mekana bijela rakel guma
 srednja bijela rakel guma
 tvrda bijela rakel guma
 sendvič bijela guma
 tvrda bijela rakel guma
 srednja bijela rakel guma



SVILA ZA SITO ŠTAMPU

24	PET 1000 10.260 WPW š.158 cm
25	PET 1000 21.140 WPW š.158 cm
26	PET 1000 27.120 WPW š.158 cm
27	PET 1000 36.900 WPW š.158 cm
2996	PET 1000 36.900 WPW š.234 cm
2995	PET 1000 43.800 WPW š.260 cm
28	PET 1000 45.700 WPW š.158 cm
47	PET 1000 45.700 WPW š.212 cm
29	PET 1000 54.640 WPW š.158 cm
30	PET 1000 61.640 WPW š.158 cm
31	PET 1000 77.480 WPW š.158 cm
3160	PET 1000 77.480 WPW š.234 cm
32	PET 1000 90.480 WPW š.158 cm
2994	PET 1000 90.480 WPW š.234 cm
33	PET 1000 100.40 WPW š.158 cm
44	PET 1000 100.40 YPW š.234 cm
34	PET 1000 110.34 WPW š.158 cm
35	PET 1000 120.34 WPW š.158 cm
36	PET 1000 120.34 YPW š.158 cm
3151	PET 1000 120.34 WPW š.234 cm
37	PET 1000 130.34 WPW š.158 cm
38	PET 1000 140.34 WPW š.158 cm
39	PET 1000 140.34 YPW š.158 cm
40	PET 1000 150.31 WPW š.158 cm
42	PET 1000 165.31 YPW š.158 cm
43	PET 1000 180.27 YPW š.158 cm



DRVENI RAM

DRVENI RAM 36X48
DRVENI RAM 48X58
DRVENI RAM 58X70



ALUMINIJUMSKI RAM




ALUMINIJUMSKI RAMOVI ES45-55
ALUMINIJUMSKI RAMOVI ES55-65
ALUMINIJUMSKI RAMOVI ES65-80
ALUMINIJUMSKI RAMOVI ES50-70
ALUMINIJUMSKI RAMOVI ES58-79
ALUMINIJUMSKI RAMOVI ES64-80
ALUMINIJUMSKI RAMOVI ES55-85



TRANSFER PAPIRI ZA DIGITALNU STAMPU I SITO

- 616 TRANSFER PAPIR TRC11 SOFT 80G 70*100 1000*
- 623 TRANSFER PAPIR TRB08 T75 FORMAT 70*100
- 624 TRANSFER PAPIR HS90 FORMAT 70*100
- 625 TRANSFER PAPIR Z115 SHEET 70*100
- 626 TRANSFER PAPIR TEXTURE LEATHER 70*100
- 627 TRANSFER PAPIR X90 FORMAT 70*100
- 628 TRANSFER PAPIR TEXTURE WAVE 70*100
- 629 TRANSFER PAPIR ULTRA MATT 70*100
- 632 TRANSFER PAPIR Z95 SHEET 70*100
- 633 TRANSFER PAPIR TL95 SHEET 52*72

- 630 TRANSFER PAPIR DIGIPEEL PAPIR 110GR A3 Digitalni HIBRID Transfer
- 631 TRUCAL ADVENTAGE 50X70 Papir za preslikace - KERAMIKA



Texiscreen Aqua AJ

Predviđene za štampu mokro-na-mokro, na velikom broju različitih prirodnih i veštačkih materijala. Dostupne formule za mešanje po PANTONE® 1000 skali.

AJ381	Extender Base
AJ403	Opaque White Base Pokrivna baza koja se koristi za dobijanje pokrivnih nijansi kad se meša sa TK pigmentima
EX381	Extender Base

Aditivi za Texiscreen Aqua AJ

AJ333	AJ Cold Cure Catalyst
ZT635	WB Flow Thinner

Classic OP, Advantage ON i Pioneer Ultra YC su deo serije Texopaque plastisola za direktnu štampu maksimalne pokrivenosti, predviđene za štampu na većini prirodnih i sintetičkih materijala. Advantage ON boje ne sadrže ftalate (1). Pioneer Ultra YC boje su proizvedeno tako da ne sadrže ftalate, kao ni PVC.

Texopaque Classic OP - ekstra pokrivne boje

Dostupne formule za mešanje po PANTONE® 1000 skali.

OP001	Black
OP021	White
OP025	Super Opaque White
OP042	Seritone Yellow GS/Light Chrome
OP045	Yellow
OP043	Seritone Yellow RS/Mid Chrome
OP101	Light Orange
OP162	Seritone Orange/Light Red
OP199	Warm Red
OP134	Seritone Red YS/Red
OP124	Seritone Red BS/Deep Red
OP165	Seritone Magenta
OP166	Seritone Violet
OP227	Light Blue
OP203	Seritone Blue/Mid Blue
OP212	Blue
OP206	Seritone Blue RS/Deep Blue
OP207	Navy Blue
OP283	Bright Green
OP320	Green
OP285	Seritone Green/Deep Green
OP381	Extender Base

Texopaque Advantage ON - ekstra pokrivne boje

Dostupne formule za mešanje po PANTONE® 1000 skali.

ON077	Fluorescent Yellow
ON119	Fluorescent Orange
ON179	Fluorescent Red
ON180	Fluorescent Magenta
ON294	Fluorescent Green

Specijalne plastisol boje

ON475	Metallic Gold
ON476	Metallic Silver
GB	Glitter Powders Širok asortiman gliter prahova različitih veličina čestica (uključujući srebrni GB615 i zlatni GB607), pogodnih za direktnu i transfer štampu. Dobra otpornost na pranje, rastvarače i vodu

Plastisol - katalizatori, aditivi, baze

EZ444	Nylon Catalyst Dodati 5% radi poboljšanja prijanjanja boje na određene vrste sintetičke. Koristiti OK444 kod zahteva za Öko-Tex 100 standardom klasa 1.
EZ384	Matting Base Dodati do 5% radi dobijanja matiranog izgleda otiska.
ON370	Dry Glitter Base Predviđena za mešanje sa gliter prahom. Daje izuzetan sjaj gliteru i dobru otpornost na pranje. Može se takođe upotrebiti kao visoko sjajni prozirni lak za izradu otisaka sa efektom "mokrog izgleda".
ON417	Expanding Base Koncentrovana baza za proizvodnju bubrežih otisaka. Koristiti 1 deo baze sa 3 dela boje. Dodavanjem manjeg procenta (5-10%), umanjuje se završni sjaj i dobija izgled antilop kože.
OP417	Expanding Base Standardna baza za proizvodnju bubrežih otisaka. Koristiti 3 dela baze sa 1 delom boje.
ZE591	Flow Thinner Dodati do 5% za povećanje tečljivosti OP boja.

Flash Cure bele boje

FW800	Supernova White Jarka, veoma pokrivna, brzo sušuća flash bela boja, laka za štampu, odlične elastičnosti.
FWA53	Flash Cure White Jarka, pokrivna, brzo sušuća flash bela boja.

Trihromatske boje

ON Trihromatske boje

"Press ready" boje predviđene za štampu kroz sito 90-120.

ON058	Trichromatic Yellow
ON135	Trichromatic Magenta
ON215	Trichromatic Cyan
ON004	Trichromatic Black

OP Trihromatske boje

Trihromatske boje izuzetne jačine za štampu kroz sito 120 ili finije.

OP058	Trichromatic Yellow
OP135	Trichromatic Magenta
OP215	Trichromatic Cyan
OP004	Trichromatic Black
OP396	Trichromatic Extender Base

Fujifilm Sericol nudi paletu proizvoda za proizvodnju najvećeg broja tekstilnih transfera.

Transfer lepila

XM452	Clear Adhesive Plastisol transfer lepilo opšte namene.
XTA05	Special Transfer Adhesive Prozirno vodeno lepilo visokih performansi za izradu transfera za radnu odeću.
TJ452	Clear Adhesive Plastisol transfer lepilo opšte namene.
TJ451	White Adhesive Plastisol transfer lepilo opšte namene.

Transferi vodenim bojama TB

Transfer sistem sa vodenim bojama za izradu elastičnih i trajnih preslikača. Nijanse se dobijaju mešanjem TB381 transparentne baze i TK pigmenata.

TB021 **White**
TB381 **Clear Base**

Dye-Blocking Silver

VX44 **Special Nylobag Silver**
Srebrna boja na bazi rastvarača koja minimizira prodiranje boje sa poliesterskih materijala, prilikom izrade transfera na sportskoj odeći. Katalizovati sa 5% NB386.

Ofsetni transferi

TJA03 **Flexible Litho Back-Up White**
TOA10 **Pioneer Transfer Litho Back-Up White**

Metatran transfer folije

Metatran transfer sistem se sastoji od kombinacije visokosjajnih metalik transfer folija i štampajućeg lepila.

Folija KFT (11 metalik nijansi)
Lepilo ON421 Metatran Adhesive

Plastisol transferi opšte namene

Boja Texopaque Classic OP ili Texopaque Advantage ON
Lepilo TJ452 (prozirno) or TJ451 (belo).

Transferi za sportsku odeću i Tagless transferi*

Boja Nylotex NX
Katalizator NB386
Dye Blocking VX44
Lepilo TO458

Transferi vodenim bojama

Boja Water Based Transfer TB
Katalizator OK444
Lepilo TO458

Ofsetni transferi

Boja Štampa se preko bilo koje pogodne ofsetne boje koja se suši oksidacijom
Lepilo TJA03
TOA10

Transferi za radnu odeću

Boja Nylobag NB ili Nylotex NX
Katalizator NB386
Lepilo XTA05

Tagless transferi *

Boja Texopaque Classic OP, Texopaque Advantage ON ili Texopaque Pioneer OK
Lepilo XM378

*Tagless transferi – transferi za etiketiranje odeće

Nylobag NB

Pokrivna boja za štampanje na sintetičkim materijalima uključujući i najlon.

NB021 **White**
NB045 **Yellow**
NB134 **Red**
NB127 **Deep Violet**
NB386 **Nylobag Catalyst**
NB431 **Nylobag Flexibility Additive**
ZE811 **Nylobag Hold Out Additive**

Rastvarači za Nylobag NB i Nylotex NX

ZE805 **Nylo Thinner**
ZE806 **Nylo Retarder**

Emulzije

DM916 **Dirasol 916**
Dvokomponentna emulzija. Koristi se za štampu plastisolima, bojama na vodenoj osnovi, kao i sa bojama na bazi rastvarača. Izvanredna rezolucija i trajnost šablona. Pogodna za primenu sa TexCharge TC bojama.

DYL33 **Dirasol 25**
Dvokomponentna emulzija. Koristi se za štampu plastisolima i bojama na vodenoj osnovi. Dobra fleksibilnost i trajnost.

DMM14 **Dirasol 915**
Dvo komponentna emulzija. Koristi se za štampu plastisolima, bojama na vodenoj osnovi, kao i sa bojama na bazi rastvarača. Izvanredna rezolucija i trajnost šablona.

Sredstva za čišćenje sita – tokom štampe

ZT639 **Xtend Screen Wash Universal**
Kvalitetno sredstvo za čišćenje sita od plastisola, boja na vodenoj osnovi, kao i boja na bazi rastvarača.

Sredstva za skidanje šablona

SSL02 **Strip Powder**
Sredstvo za skidanje šablona u obliku praha.
SUH64 **Strip Liquid**
Sredstvo za skidanje šablona u obliku koncentrovane tečnosti.

Sredstva za uklanjanje mrlja sa sita

AND50 **Antistain**
Tekuće sredstvo za uklanjanje mrlja od boje i diazo emulzija.
ANS81 **Antistain Ultra**
Sredstvo za uklanjanje teških mrlja od boje i diazo emulzija.
SJL53 **Antistain Paste**
Alkalno sredstvo za uklanjanje mrlja u obliku paste.
SHH65 **Antistain Rapid**
Alkalno sredstvo za uklanjanje mrlja, u obliku gustog gela, polu-abrazivno.

Sredstva za pripremu sita

SML34 **Prep 101**
Pasta za pripremu sita, radi abrazivne obrade novih sita.
SML51 **Prep 102**
Sredstvo za odmaščivanje i pripremu sita pre nanošenja emulzije ili kapilarnog filma.

Lepila u spreju

Aerosolna lepila slabog mirisa za fiksiranje materijala na radnoj ploči pri štampi na tekstu.

IA499 **FlashFix Spray Adhesive**
Snažno lepilo, za sve vrste i težine materijala. Pogodno za štampu tekstila sa međusušenjem.
IA510 **T-Fix Extra Spray Adhesive**
Dugotrajno lepilo, za lagane materijale i futer.