

ORACAL

8500 Translucentna Cal folija

Opis

Translucentna specijalna PVC folija koja obezbeđuje homogenost kada se gleda kroz nju ili kada je na materijalima. Smanjen površinski sjaj sprečava neželjenu refleksiju.

Papirna podloga

Papir presvučen silikonom s jedne strane, 137 g/m², koji obezbeđuje lako skidanje folije. Za beli vinil koristi se svetlo plavi silikonski papir kako bi se napravio jači kontrast u odnosu na natpis.

Lepak

Solvent polyacrylate, trajni

Primena

Ova folija je specijalno izrađena za trajno obeležavanje za znakove osvetljenje veštačkim svetlom i prozorsku grafiku i zadovoljava zahteve kompjuterizovane industrije obeležavanja znakova. Pogodna za primenu na katerima.

Tehnički podaci

Debljina* (bez zaštitnog papira i lepka)	80 mikrona	
Dimenzionalna stabilnost (FINAT TM 14)	nalepljena na čelik, bez značajnog poprečnog skupljanja, u dužini 0,2 mm max.	
Otpornost na temperaturu	nalepljena na akril-staklo, -40°C do +90°C, bez promena	
Otpornost na sredstva za čišćenje	nalepljena na akril-staklo, 8h u alkalijama za pranje (0,5% sredstva za čišćenje u domaćinstvu) na sobnoj temperaturi i 65°C, bez promena	
Adhezionna sila* (FINAT TM 1, nakon 24h)	18 N/25 mm	staklo
	16 N/25 mm	akril-staklo
Otpornost na istezanje (DIN EN ISO 527)		
uzdužno	min. 19 MPa	
poprečno	min. 19 Mpa	
Prekidno izduženje (DIN EN ISO 527)		
uzdužno	min. 130 %	
poprečno	min. 150 %	
Maksimalno vreme skladištenja**	2 godine	
Temperatura na kojoj se primenjuje	min. +8°C	
Rok trajanja nakon primene od strane stručnog lica	crna / bela:	7 godina
izložena vertikalnim spoljnim uslovima (normalna klima Centralne Evrope)	transparentna / u boji:	7 godina
	metalik:	5 godina

* prosečna

** u originalnom pakovanju, na 20°C i 50% relativne vlažnosti

Pažnja:

Površine na kojima će se materijal primeniti moraju biti temeljno očišćene od prašine, masnoće ili bilo kakve prljavštine koja bi mogla da utiče na prilepljivanje materijala. Sveže lakirane ili obojene površine se moraju prvo sušiti barem tri nedelje i potpuno konzervirati. Korisnik mora pre primene materijala proveriti usklađenost izabranih lakova i boja. Pored toga, moraju se poštovati informacije za primenu objavljene od strane kompanije ORAFOL.

Ove informacije su zasnovane na našem znanju i praktičnom iskustvu. Ovi podaci služe samo kao izvor informacija i ne predstavljaju garanciju. Zbog velikog broja mogućih upotreba i primena kupci bi sami, pre upotrebe, trebalo da odrede da li ovaj materijal odgovara njihovim specifičnim namerama.

EKO INZINJERING d.o.o.
Ive Andrica 28, 78000 Banja Luka
Tel. +387 51 212 401, 403
Fax.+387 51 212 439
e-mail: info-bl@eko-ing.com
elmir.bajric@eko-ing.com



ORAFOL Klebetechnik GmbH
Am Biotop 2 - D 16515 Oranienburg
Telefon: +49 (0) 33 01/864 0
Telefax: +49 (0) 33 01/864 100
E-Mail: verkauf@orafol.de
Internet: <http://www.orafol.de>

ORACAL 8500

Translucent Cal
Prirodno svetlo

 010 white	 025 brimstone yellow	 021 yellow	 013 zinc yellow	 020 golden yellow	 207 ochre yellow
 015 yellow orange	 034 orange	 330 fox red	 323 coral red	 032 light red	 329 carnation red
 016 crimson	 031 red	 017 cherry red	 030 dark red	 085 pale pink	 413 light pink
 041 pink	 008 heather red	 040 violet	 403 light violet	 012 lilac	 527 pastel blue
 053 light blue	 052 azure blue	 051 gentian blue	 528 grey blue	 005 middle blue	 006 intensive blue
 049 king blue	 542 caribic blue	 065 cobalt blue	 007 dark blue	 541 dark turquoise	 066 turquoise blue
 054 turquoise	 062 light green	 063 lime-tree green	 009 middle green	 614 reed green	 068 grass green
 618 dragon green	 087 emerald	 060 dark green	 070 black	 074 middle gray	 076 telegray
 072 light gray	 805 ivory	 011 pale brown	 081 light brown	 088 coffee brown	 090 silver gray
 091 gold					

ORACAL 8500

Translucent Cal
Pozadinsko svetlo

 010 white	 025 brimstone yellow	 021 yellow	 013 zinc yellow	 020 golden yellow	 207 ochre yellow
 015 yellow orange	 034 orange	 330 fox red	 323 coral red	 032 light red	 329 carnation red
 016 crimson	 031 red	 017 cherry red	 030 dark red	 085 pale pink	 413 light pink
 041 pink	 008 heather red	 040 violet	 403 light violet	 012 lilac	 527 pastel blue
 053 light blue	 052 azure blue	 051 gentian blue	 528 grey blue	 005 middle blue	 006 intensive blue
 049 king blue	 542 caribic blue	 065 cobalt blue	 007 dark blue	 541 dark turquoise	 066 turquoise blue
 054 turquoise	 062 light green	 063 lime-tree green	 009 middle green	 614 reed green	 068 grass green
 618 dragon green	 087 emerald	 060 dark green	 070 black	 074 middle gray	 076 telegray
 072 light gray	 805 ivory	 011 pale brown	 081 light brown	 088 coffee brown	 090 silver grey
 091 gold					